




**Kre□Cer**  
superfici per creare

SUR-  
FACES  
to  
CREA-  
TION

KreCer  
superfici per creare

MARBLE  
VIBES

|                |    |
|----------------|----|
| EPICA          | 4  |
| DAVID GREY     | 8  |
| DAVID GOLD     | 10 |
| PULPIS SILVER  | 12 |
| OMICRON BROWN  | 14 |
| EDEN           | 16 |
| CARRARA GRIGIO | 24 |
| APUANA ORO     | 26 |
| CARRARA BEIGE  | 28 |
| VOLTERRA PERLA | 30 |
| MILANO GRIGIO  | 32 |
| MILANO BEIGE   | 34 |

ONYX  
VIBES

|                |    |
|----------------|----|
| AURA           | 38 |
| AMBRA ORO      | 42 |
| ONICE SMERALDO | 44 |
| ONICE ZAFFIRO  | 46 |
| MADRAS         | 48 |
| BOSTON BEIGE   | 52 |
| IMPERIAL WHITE | 54 |
| IMPERIAL GOLD  | 56 |

WOOD  
VIBES

|                |    |
|----------------|----|
| BAVARIA        | 60 |
| BAVARIA GREY   | 62 |
| BAVARIA PINE   | 64 |
| BAVARIA SABBIA | 66 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| CONSIGLI PER LA POSA<br>TIPS FOR LAYING | 69 |
| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA          | 71 |



INDICE  
INDEX



# MARBLE VIBES

**Eleganza senza tempo, materia  
che ispira, superfici che raccontano.**

Superfici lucide, venature profonde e dettagli naturali  
ricreano l'effetto marmo in tutta la sua maestosità,  
con la praticità di un materiale resistente, durevole e  
facile da gestire come il gres porcellanato.

Scopri le nostre collezioni effetto marmo, ideali per  
ambienti residenziali e spazi contract, donano luce,  
prestigio e personalità a ogni progetto.



OMICRON 60x120 cm





# EPICA

**La collezione che trasforma lo spazio in racconto,  
il design in emozione.**

Una collezione nata per dare forma a spazi in cui il marmo, reinterpretato con sguardo attuale, racconta equilibrio, purezza e intensità espressiva.

La superficie lucida amplifica ogni riflesso, cattura l'occhio e disegna ambienti profondi, scenografici, iconici.

Una palette sofisticata e vibrante, che diventa strumento espressivo per chi è in cerca di eleganza senza tempo.



PULPIS SILVER 60x120 cm



MA-  
JE-  
STIC



DAVID GREY 60x120 cm





DAVID GOLD 60x120 cm



MARBLE VIBES  
**EPICA**


FLOOR **PULPIS SILVER** 60x120 cm | WALL **DAVID GREY** 60x120 cm



EPICA

# DAVID GREY

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST


| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 2                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,44              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 26,50             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 34                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 48,96             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 901               |

KreCer  
superfici per creare

EPICA

# DAVID GOLD

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

■ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

■ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


■ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

■ **V2**  **R9** 

■ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

■ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 2                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 1,44                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 26,50                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 34                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 48,96                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 901                      |

**KreCer**  
superfici per creare



EPICA

# PULPIS SILVER

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm




**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 2                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,44              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 26,50             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 34                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 48,96             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 901               |

KreCer  
superfici per creare





EPICA  
**OMICRON**  
**BROWN**

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

□ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

□ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


□ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

■ V2  R9

□ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

□ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 2                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 1,44                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 26,50                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 34                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 48,96                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 901                      |

**KreCer**  
superfici per creare



# EDEN

**Un omaggio alla bellezza naturale del marmo, reinterpretata con precisione e sensibilità contemporanea.**

Superfici lucide che riflettono la luce come specchi minerali. Ogni venatura è un gesto, ogni dettaglio un elemento compositivo.

Un equilibrio sottile tra memoria e modernità, tra peso visivo e leggerezza percettiva.

Eden non è un semplice rivestimento, ma un linguaggio per ambienti che vogliono esprimere eleganza, profondità e identità.



VOLTERRA PERLA 60x120 cm

MO-  
NU-  
MEN-  
TAL



MILANO BEIGE 60x120 cm





VOLTERRA PERLA 60x120 cm



MARBLE VIBES  
EDEN

APUANA ORO 60x120 cm









MILANO GRIGIO 60x120 cm

**KreCer**  
superfici per creare




CARRARA BEIGE 60x120 cm



EDEN

# CARRARA GRIGIO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

▣ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

▣ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


▣ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

▣ **V2**  **R9** 

▣ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPIA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

▣ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |

**KreCer**  
superfici per creare



EDEN

# APUANA ORO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

▣ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

▣ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


▣ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

▣ **V2**  **R9**

▣ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

▣ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |

**KreCer**  
superfici per creare



EDEN

# CARRARA BEIGE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

▣ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

▣ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm

▣ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED




V2




R9

▣ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

▣ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |


**KreCer**  
superfici per creare



EDEN

# VOLTERRA PERLA

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

▣ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

▣ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm

▣ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED



V2




R9

▣ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

▣ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |

**KreCer**  
superfici per creare



EDEN

# MILANO GRIGIO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

□ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

□ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm

□ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED




V2




R9

□ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

□ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |

**KreCer**  
superfici per creare



EDEN

# MILANO BEIGE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

 V2  R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 3                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 2,16              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 45,36             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 20                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 43,20             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 907,20            |

DETTAGLIO | DETAIL

KreCer  
superfici per creare



# ONYX VIBES

**Luce che scolpisce, colore che vibra,  
superfici che incantano.**

Suggestiva, scenografica, fortemente decorativa, è la celebrazione dell'onice nella sua forma più evocativa.

Le superfici lucide svelano la luce nella sua potenza scenica, mentre venature e cromatismi donano carattere e poesia agli spazi.

Scopri le collezioni effetto Onice, ideali per ambienti residenziali, retail e hospitality di alta gamma, dove materia e colore diventano racconto.



IMPERIAL GOLD 60x120 cm





# AURA

**La collezione che accende la materia di luce, trasformando ogni superficie in pura suggestione.**

Pensata per spazi che vogliono stupire, Aura interpreta l'onice con un'eleganza scenografica, dove ogni dettaglio vibra di colore, profondità e trasparenza. Le superfici lucide a specchio amplificano la luce, moltiplicano i riflessi e restituiscono agli ambienti un senso di teatralità.

Una palette densa di fascino, dove i toni classici convivono con le nuance più stravaganti e diventa strumento creativo per architetti e interior designer in cerca di atmosfere preziose e contemporanee.



ONICE SMERALDO 60x120 cm

SUG-  
GE-  
STI-  
VE



AMBRA ORO 60x120 cm





WALL **ONICE ZAFFIRO** 60x120 cm | FLOOR **IMPERIAL WHITE** 60x120 cm

**Kreocer**  
superfici per creare

ONYX VIBES  
**AURA**



WALL **ONICE SMERALDO** 60x120 cm  
FLOOR **APUANA ORO** 60x120 cm



AURA

# AMBRA ORO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 3                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 2,16              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 45,36             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 20                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 43,20             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 907,20            |

KreCer  
superfici per creare





AURA

# ONICE SMERALDO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 3                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 2,16              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 45,36             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 20                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 43,20             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 907,20            |

DETTAGLIO | DETAIL


KreCer  
superfici per creare



AURA

# ONICE ZAFFIRO

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

□ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

□ **FORMATI | SIZES**  
**60x120** cm  
± 9,2 mm


□ **FINITURE | FINISHES**  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

■ V2  R9

□ **PEZZI SPECIALI**  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

□ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>60x120</b><br>24"x48" |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 3                        |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 2,16                     |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 45,36                    |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 20                       |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 43,20                    |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 907,20                   |

**KreCer**  
superfici per creare



# MADRAS

**Eleganza luminosa che racconta superfici di pura armonia e raffinata preziosità.**

Madras è la collezione che celebra la naturale bellezza dell'onice in una palette classica e raffinata. Le superfici lucide catturano la luce, amplificano ogni dettaglio e donano profondità a ogni ambiente.

Dal bianco immacolato al beige caldo Madras interpreta la materia con grazia e sobrietà, trasformando gli spazi in raffinati racconti di luce e armonia.



IMPERIAL GOLD 60x120 cm

EVO-  
CA-  
TIVE



IMPERIAL WHITE 60x120 cm





IMPERIAL GOLD 60x120 cm

**KreCer**  
superfici per creare



ONYX VIBES  
**MADRAS**

BOSTON BEIGE 60x120 cm



MADRAS

# BOSTON BEIGE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

 V2  R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPIA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 2                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,44              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 26,50             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 34                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 48,96             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 901               |

**KreCer**  
superfici per creare



MADRAS

# IMPERIAL WHITE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 2                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,44              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 26,50             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 34                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 48,96             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 901               |

KreCer  
superfici per creare



MADRAS

# IMPERIAL GOLD

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**60x120** cm  
± 8,7 mm


FINITURE | FINISHES  
**LUCIDO - RETTIFICATO**  
POLISHED - RECTIFIED

V2 R9

PEZZI SPECIALI  
SPECIAL PIECES



**BATTISCOPA**  
SKIRTING  
8x60 cm  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
30x60x4,5 cm  
30x120x4,5 cm

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 60x120<br>24"x48" |
|---------------------------|-------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 2                 |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,44              |
| Kg Scat.   Kg Box         | 26,50             |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 34                |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 48,96             |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 901               |

KreCer  
superfici per creare



# WOOD VIBES

**Per ambienti che vibrano  
di stile, ogni giorno.**

Venature naturali, texture avvolgenti e nuances sofisticate,  
è l'essenza del legno tradotta in gres porcellanato.

Le venature si fanno segno, il ritmo del disegno  
si trasforma in emozione tattile e visiva. Superfici  
che uniscono estetica e resistenza, ideali per spazi  
contemporanei che cercano autenticità, equilibrio e  
bellezza senza tempo.

Scopri le collezioni effetto legno, pensate per dare voce  
alla natura in ogni progetto d'interior.



BAVARIA SABBIA 20x120 cm





# BAVARIA

## L'equilibrio perfetto tra natura e design.

Ispirata ai paesaggi alpini e al fascino intramontabile del legno, la collezione Bavaria reinterpreta l'effetto legno in gres porcellanato con uno stile sobrio e contemporaneo.

Tre nuance eleganti raccontano tre modi diversi di vivere lo spazio: Grey, essenziale e moderno, dona sobrietà e stile contemporaneo; Pine, caldo e autentico, richiama l'anima più accogliente del legno; Sabbia, luminoso e naturale, illumina gli ambienti con delicatezza.

Colori diversi, un'unica armonia, per rivestire ogni spazio con personalità.



BAVARIA GREY 20x120 cm



# AU- THEN- TIC



BAVARIA PINE 20x120 cm



# BAVARIA GREY

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL


GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**20x120** cm  
± 8,7 mm

FINITURE | FINISHES  
**NATURALE - RETTIFICATO**  
MATT - RECTIFIED

V2 R9


PEZZI SPECIALI & MOSAICI  
SPECIAL PIECES & MOSAICS




**CANESTRATO**  
30x30 cm (5x10)  
Su rete  
*Mesh mounted*



**BATTISCOPIA**  
SKIRTING  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
20x120x4,5 cm



**STRIPE**  
20x120 cm  
(3x120)  
Preinciso  
*Pre-engraved*

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 20x120<br>8"x48" |
|---------------------------|------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 5                |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,20             |
| Kg Scat.   Kg Box         | 23,60            |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 45               |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 54               |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 1062             |

KreCer  
superfici per creare



# BAVARIA PINE

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL

□ **GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE

□ **FORMATI | SIZES**  
**20x120** cm  
± 8,7 mm

□ **FINITURE | FINISHES**  
**NATURALE - RETTIFICATO**  
MATT - RECTIFIED




V2



R9


□ **PEZZI SPECIALI & MOSAICI**  
SPECIAL PIECES & MOSAICS




**CANESTRATO**  
30x30 cm (5x10)  
Su rete  
*Mesh mounted*



**BATTISCOPIA**  
SKIRTING  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
20x120x4,5 cm



**STRIPE**  
20x120 cm  
(3x120)  
Preinciso  
*Pre-engraved*

□ **IMBALLI | PACKING LIST**

| <b>FORMATO (cm)</b><br>Size (in) | <b>20x120</b><br>8"x48" |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Pz. Scat.</b>   Pcs Box       | 5                       |
| <b>M² Scat.</b>   Sqm Box        | 1,20                    |
| <b>Kg Scat.</b>   Kg Box         | 23,60                   |
| <b>Scat. Pallet</b>   Box Pallet | 45                      |
| <b>M² Pallet</b>   Sqm Pallet    | 54                      |
| <b>Kg Pallet</b>   Kg Pallet     | 1062                    |

**KreCer**  
superfici per creare



# BAVARIA SABBIA

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC DEVELOPMENT



DETTAGLIO | DETAIL


GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

FORMATI | SIZES  
**20x120** cm  
± 8,7 mm

FINITURE | FINISHES  
**NATURALE - RETTIFICATO**  
MATT - RECTIFIED

V2 R9


PEZZI SPECIALI & MOSAICI  
SPECIAL PIECES & MOSAICS




**CANESTRATO**  
30x30 cm (5x10)  
Su rete  
*Mesh mounted*



**BATTISCOPIA**  
SKIRTING  
8x120 cm



**ELEMENTO a "L"**  
"L" ELEMENT  
20x120x4,5 cm



**STRIPE**  
20x120 cm  
(3x120)  
Preinciso  
*Pre-engraved*

IMBALLI | PACKING LIST

| FORMATO (cm)<br>Size (in) | 20x120<br>8"x48" |
|---------------------------|------------------|
| Pz. Scat.   Pcs Box       | 5                |
| M² Scat.   Sqm Box        | 1,20             |
| Kg Scat.   Kg Box         | 23,60            |
| Scat. Pallet   Box Pallet | 45               |
| M² Pallet   Sqm Pallet    | 54               |
| Kg Pallet   Kg Pallet     | 1062             |

KreCer  
superfici per creare



# CONSIGLI PER LA POSA

## TIPS FOR LAYING

### CONSIGLI PER LA POSA

Il gres porcellanato, grazie alle sue elevate prestazioni tecniche in termini di resistenza, compattezza e stabilità dimensionale, rappresenta una soluzione altamente versatile, adatta a molteplici contesti applicativi. La posa può essere effettuata sia mediante malta cementizia che con adesivi a base cementizia o reattiva. Tuttavia, l'impiego di collanti specifici è generalmente preferito, in quanto assicura un'adesione più efficace, un'elasticità superiore e migliori performance meccaniche dell'intero sistema pavimento.

Questo materiale è compatibile anche con soluzioni costruttive avanzate, quali la posa su massetti radianti e l'installazione su supporti per pavimenti sopraelevati, senza compromettere le prestazioni termiche o strutturali. In entrambi i casi, si raccomanda di prevedere giunti di posa con fuga minima di 3 mm, per garantire l'assorbimento delle sollecitazioni dimensionali.

Le piastrelle vengono fornite con una protezione superficiale temporanea, studiata per preservare l'integrità estetica del prodotto durante le fasi di movimentazione, posa e finitura del cantiere. Tale protezione è facilmente rimovibile con detergenti professionali idonei, a condizione che vengano rispettate le modalità d'uso riportate sulle relative schede tecniche. L'impiego di agenti chimici non conformi o non compatibili può compromettere l'efficacia del trattamento e l'aspetto finale della superficie.

Eventuali residui di adesivi, stucchi o altri materiali da cantiere devono essere rimossi utilizzando esclusivamente prodotti e metodologie consigliate dai rispettivi produttori. Tali operazioni devono essere eseguite solo dopo la completa rimozione dello strato protettivo fornito in origine.

Si declina ogni responsabilità in caso di alterazioni estetiche o funzionali derivanti dall'impiego improprio di detergenti, solventi o altre sostanze che possano interagire negativamente con la protezione superficiale applicata in fase di produzione.

### TIPS FOR LAYING

*Porcelain stoneware, thanks to its excellent technical properties in terms of strength, compactness, and dimensional stability, is an extremely versatile material suitable for a wide range of applications. Installation can be carried out using either cement-based mortar or specific adhesives (cementitious or reactive). However, the use of adhesives is generally recommended, as they provide better adhesion, greater elasticity, and enhanced mechanical performance of the flooring system.*

*This material is also compatible with advanced construction solutions such as installation over underfloor heating systems and raised flooring systems, without compromising thermal or structural performance. In all cases, a minimum joint of 3 mm between tiles is strongly recommended to accommodate potential dimensional variations.*

*All tiles are supplied with a temporary surface protection layer, specifically designed to preserve the aesthetic quality of the product during handling, installation, and final finishing stages. This protective film can be easily removed using suitable professional detergents, provided that the instructions on the product data sheets are strictly followed. The use of non-compliant or incompatible chemical agents may affect the effectiveness of the protective treatment and the final appearance of the surface.*

*Any residues from adhesives, grouts, or other installation materials must be removed using only the cleaning methods and products recommended by their respective manufacturers. These cleaning operations should be carried out only after the complete removal of the original surface protection.*

*We accept no responsibility for any damage or aesthetic alterations resulting from the improper use of cleaning agents, solvents, or substances that may negatively interact with the protective layer applied during production.*



DATI  
TECNICI  
TECHNICAL DATA

CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES



GRUPPO PRODUTTIVO: PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO/GRUPPO BLA/GL  
PROPRIETÀ GENERALI: SUPERFICIE COMPLETAMENTE LEVIGATA TUTTA RETTIFICATA E SMUSSATA  
COMPOSIZIONE: GRES PORCELLANATO  
RACCOMANDAZIONE USO: PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

PRODUCTION GROUP: DRY-PRESSED CERAMIC TILES / GROUP BIA / GL  
GENERAL CHARACTERISTICS: FULLY POLISHED SURFACE, ENTIRELY RECTIFIED AND CHAMFERED  
COMPOSITION: PORCELAIN STONEWARE  
RECOMMENDED USE: INDOOR FLOORS AND WALL COVERINGS

|                                                                      | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS                                                | IS 15622:2017<br>GRUPPO BLA                                 | ISO 13006:2018<br>GRUPPO BLA                                | ISO 13006:2018<br>GRUPPO BLA                                | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUE                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI E QUALITÀ DELLA SUPERFICIE   DIMENSIONS & SURFACE QUALITY |                                                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |                                |                                                         |
| I                                                                    | Length & Width                                                                    | ±0.1%                                                       | ± 0.3%                                                      | ± 0.6%                                                      | ISO 10545-2                    | ± 0.1%                                                  |
| II                                                                   | Thickness                                                                         | ± 5.0%                                                      | ± 5.0%                                                      | ± 5.0%                                                      |                                | ± 4%                                                    |
| III                                                                  | Straightness of Side                                                              | ±0.1%                                                       | ± 0.3%                                                      | ± 0.5%                                                      |                                | ± 0.1%                                                  |
| IV                                                                   | Rectengularity                                                                    | ±0.1%                                                       | ± 0.3%                                                      | ± 0.5%                                                      |                                | ± 0.1%                                                  |
| V                                                                    | Surface Flatness                                                                  | ± 0.5 %                                                     |                                                             |                                                             |                                |                                                         |
| a                                                                    | Center curvatue (%)                                                               | ± 0.5 %                                                     | ± 0.4%                                                      | ± 0.5%                                                      |                                | ± 0.2 %                                                 |
| b                                                                    | Edge curvature (%)                                                                | ± 0.5 %                                                     | ± 0.4%                                                      | ± 0.5%                                                      |                                | ± 0.2 %                                                 |
| c                                                                    | Corner warpage (%)                                                                | ± 0.5 %                                                     | ± 0.4%                                                      | ± 0.5%                                                      |                                | ± 0.2 %                                                 |
| VI                                                                   | Surface Quality                                                                   | Min. 95 % of tiles will<br>be free from visible defects     | Min. 95 % of tiles will be<br>free from visible defects     | Min. 95 % of tiles will be<br>free from visible defects     |                                | Min. 98 % of tiles will be<br>free from visible defects |
| PROPRIETÀ FISICHE   PHYSICAL PROPERTIES                              |                                                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |                                |                                                         |
| I                                                                    | Water Absorption                                                                  | <0.08% Ind Max 0.1%                                         | <0.5% Ind Max 0.6%                                          | <0.5% Ind Max 0.6%                                          | ISO 10545-3                    | <0.05%                                                  |
| II                                                                   | Modulus of Rupture [N/mm2]                                                        | Av 35, Individual 32 min                                    | Av 35, Individual 32 min                                    | Av 35, Individual 32 min                                    | ISO 10545-4                    | >45                                                     |
| III                                                                  | Breaking Strength in N                                                            | 700 for < 7.5mm<br>thickness 1300 f or<br>≥ 7.5mm thickness | 700 for £ 7.5mm<br>thickness 1300 f or<br>> 7.5mm thickness | 700 for < 7.5mm<br>thickness 1300 f or<br>≥ 7.5mm thickness | ISO 10545-4                    | >2000                                                   |
| IV                                                                   | Moisture Expansion in mm/m                                                        | 0.02                                                        | 0.06%/0.6mm/m                                               | 0.06%/0.6mm/m                                               | ISO 10545-10                   | Nil                                                     |
| V                                                                    | Resistance to Abrasion<br>of glazed tiles( Class I to V )                         | Depending on Surface<br>( As Reported)                      | Depending on surface<br>( As reported)                      | Depending on surface<br>( As reported)                      | ISO 10545-7                    | Min Class 3<br>for PGVT                                 |
| VI                                                                   | Coefficient of linear thermal<br>expansion from embiant<br>temperature to 100 0 C | 6 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>                        | 9 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> max                    | 9 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> max                    | ISO 10545-8                    | 6 X 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> max                |
| VII                                                                  | Thermal Shock Resistance                                                          | 10 Cy cle Passed                                            | 10 cy cle min                                               | 10 cy cle min                                               | ISO 10545-9                    | 10 cy cle min                                           |
| VIII                                                                 | Crazing Resistance                                                                | 4 cycle                                                     | 2 Cycle ( @ 5 bar))                                         | 2 Cycle ( @ 5 bar))                                         | ISO 10545-11                   | 4 cycle passed                                          |
| IX                                                                   | Frost resistance                                                                  | 100 Cycle                                                   | Required                                                    | Required                                                    | ISO 10545-12                   | Passed                                                  |
| X                                                                    | Impact Resistance                                                                 | 0.55                                                        | 0.55                                                        | 0.55                                                        | ISO 10545-5                    | 0.75                                                    |
| XI                                                                   | Bulk Density                                                                      | 2.2                                                         |                                                             | Not A requirement                                           |                                | 2.2 gm/cc.min                                           |
| PROPRIETÀ CHIMICHE   CHEMICAL PROPERTIES                             |                                                                                   |                                                             |                                                             |                                                             |                                |                                                         |
| I                                                                    | Stain Resistance                                                                  | Min Class I                                                 | Min Class 3                                                 | Min Class 3                                                 | ISO 10545-14                   | Class 3                                                 |
| II                                                                   | Resistance to household chemicals                                                 | Class AA                                                    | Min Class B                                                 | Min Class B                                                 | ISO 10545-13                   | Class A                                                 |
| III                                                                  | Resistance to Acid and alkalies                                                   |                                                             |                                                             |                                                             | ISO 10545-13                   | Class A                                                 |



# KreCer

superfici per creare

Zona PIP, 82015  
Durazzano (BN)

tel.+39 0823 719036

info@kreocer.it

**kreocer.it**

Campionatura di modico valore  
ai sensi del DPR 633/72  
e successive modifiche art. 2.

© GIUGNO 2025

## NOTA INFORMATIVA

Le informazioni riportate in questo catalogo sono fornite con la massima accuratezza, ma non costituiscono impegno contrattuale. Per esigenze legate al miglioramento continuo dei propri prodotti, l'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Colori, formati e pesi possono subire leggere variazioni dovute ai naturali effetti del processo ceramico. Inoltre, la resa cromatica delle immagini stampate potrebbe differire dai campioni reali per limiti tecnici di stampa.

**KREOCER si riserva il diritto di aggiornare o modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche contenute nel presente catalogo.**

## DISCLAIMER

*The information provided in this catalogue has been compiled with the utmost care but does not constitute a contractual commitment. To ensure ongoing product improvement, the Company reserves the right to make changes without prior notice. Colours, dimensions, and weights may vary slightly due to the inherent characteristics of the ceramic firing process. Additionally, printed colour tones may differ from actual samples due to technical limitations in the printing process.*

**KREOCER reserves the right to update or modify the technical specifications contained in this catalogue at any time.**





# Kreocer

superfici per creare

Zona PIP, 82015  
Durazzano (BN)

tel.+39 0823 719036

[info@kreocer.it](mailto:info@kreocer.it)

**[kreocer.it](http://kreocer.it)**